

生コンクリート価格スライド表

2026年4月1日 改訂(2026スライド)

茨城県北部生コンクリート協同組合

〒310-0803

茨城県水戸市城南3丁目16番31号

TEL 029-226-9800 (代)

FAX 029-225-6965

基本体系: AE減水剤使用コンクリート

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント

単位: 円/ m^3 (税抜)

セメントの種類 呼び強度 スランプ	普通・高炉B種(28日) 8, 12, 15, 18, 21cm	早強(7日) 8, 12, 15, 18, 21cm
18	0	1,300
21	500	1,600
24	1,000	2,300
27	1,500	2,700

中庸熱セメント

単位: 円/ m^3 (税抜)

セメントの種類 呼び強度 スランプ	中庸熱(28日) 8, 12, 15, 18, 21cm
18	1,300
21	1,600
24	2,300
27	2,700

(注) 1)上記の基本体系:AE減水剤使用コンクリートで呼び強度18N未満を選択される場合は、

呼び強度18Nと同じ価格となります。

2)呼び強度30N以上は高性能AE減水剤を使用する。

高性能AE減水剤使用コンクリート(スランプ管理)

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント

単位:円/m³(税抜)

セメントの種類 呼び強度 スランプ	普通・高炉B種(28日) 8~21cm	早強(7日) 8~21cm
27	2,200	3,700
30	2,700	4,300
33	3,200	5,200
36	4,200	5,900
40	5,000	6,500
42	5,500	7,500
45	6,200	8,200

中庸熱セメント

単位:円/m³(税抜)

セメントの種類 呼び強度 スランプ	中庸熱(28日) 8~21cm
27	3,300
30	3,800
33	4,300
36	5,300
40	6,100
42	6,600
45	7,500

高性能AE減水剤使用コンクリート(スランプフロー管理)

普通セメント・高炉セメントB種(28日)

単位:円/m³(税抜)

呼び強度 \ スランプフロー	50cm	55cm	60cm	65cm
42	7,700	7,850	8,000	8,150
45	8,100	8,250	8,400	8,550
48	8,500	8,650	8,800	8,950
50	8,800	8,950	9,100	9,250
51	8,950	9,100	9,250	9,400
54	9,400	9,550	9,700	9,850
55	9,550	9,700	9,850	10,000
57	9,850	10,000	10,150	10,300
60	10,300	10,450	10,600	10,750

中庸熱セメント(28日)

単位:円/m³(税抜)

呼び強度 \ スランプフロー	50cm	55cm	60cm	65cm
42	8,600	8,750	8,900	9,050
45	9,000	9,150	9,300	9,450
48	9,400	9,550	9,700	9,850
50	9,700	9,850	10,000	10,150
51	9,850	10,000	10,150	10,300
54	10,300	10,450	10,600	10,750
55	10,450	10,600	10,750	10,900
57	10,750	10,900	11,050	11,200
60	11,200	11,350	11,500	11,650

モルタル

単位:円/m³(税抜)

セメントの種類 配 合	普通・高炉B種	早強・中庸熱
1:1	ベース+13,000	ベース+15,000
1:2	ベース+8,000	ベース+10,000
1:3	ベース+5,000	ベース+ 7,000
1:4	ベース+4,000	ベース+ 6,000
1:5	ベース+3,000	ベース+ 5,000
1:6	ベース+2,000	ベース+ 4,000

舗装用コンクリート

単位:円/m³(税抜)

セメントの種類 曲げ強度 スランプ°	普通・高炉B種(28日)		早強(7日)	
	2.5	6.5	2.5	6.5
4.5	ベース+3,500	ベース+4,000	ベース+5,500	ベース+6,000
5.0	ベース+4,500	ベース+5,000	ベース+6,500	—

注1) スランプ2. 5cmの舗装コンクリートはプラント渡し(現場ダンプ)での価格、6. 5cmは現場渡し
(工場のアジテータ車での搬入)価格です。

早期開放型コンクリート舗装(1DAY PAVE)

出荷可能工場、配合、価格については予め協同組合にお問い合わせください。

水セメント比指定(呼び強度換算表)AE減水剤

指定W/C	普通(28日)	高炉B種(28日)	中庸熱(28日)	早強(7日)
65%以下	21	18	18	18
60%以下	24	21	21	21
55%以下	27	24	24	27
50%以下	30	27	27	30
45%以下	36	33	33	33
40%以下	42	40	40	40

注1) 骨材は碎石2005とする。

注2) 水セメント比45%、40%は高性能AE減水剤使用とする。

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の区分表

○: AE減水剤、●: 高性能AE減水剤

《標準期》

単位水量 セメントの種類 呼び強度 スランプ	175Kg/m³以下					180kg/m³以下					185kg/m³以下				
	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L
24-15	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27-15	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24-18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

《夏期》

単位水量 セメントの種類 呼び強度 スランプ	175Kg/m³以下					180kg/m³以下					185kg/m³以下				
	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L
24-15	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27-15	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24-18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) 上記区分表にない組合せについては、予め協同組合へお問い合わせください。

注2) 人工軽量コンクリートは別途協議とする。

JASS5(2018)に基づく構造体強度補正値(S)の適用期間

普通セメント

補正值(N/mm ²)	6(暑中期間)	3	6
予想平均気温の範囲(°C)	25以上	8以上25未満	0以上8未満
補正期間	7/10～8/30	3/7～7/9、8/31～11/16	11/17～3/6

高炉セメントB種

補正值(N/mm ²)	6(暑中期間)	3	6
予想平均気温の範囲(°C)	25以上	13以上25未満	0以上13未満
補正期間	7/10～8/30	4/5～7/9、8/31～10/20	10/21～4/4

早強セメント

補正值(N/mm ²)	6(暑中期間)	3	6
予想平均気温の範囲(°C)	25以上	5以上25未満	0以上5未満
補正期間	7/10～8/30	2/11～7/9、8/31～12/5	12/6～2/10

中庸熱セメント

補正值(N/mm ²)	6(暑中期間)	3	6
予想平均気温の範囲(°C)	25以上	11以上25未満	0以上11未満
補正期間	7/10～8/30	3/25～7/9、8/31～10/31	11/1～3/24

その他の割増料金

(1)	出荷キャンセル料金	
	(出荷の前日12時以降及び当日キャンセル) ※土曜日・日曜日・祝日稼働対応におけるキャンセルは、理由の如何にかかわらずキャンセル料が発生いたします。 ※不測の天候急変を原因とする場合及び重大事故など、社会的な容認性のある場合につきましては、不可抗力な事態として受け止め、協議いたします。 ※上記の取り決めに加えて別途、輸送車両料金(40,000円/台×配車台数)などの損害実費を請求させて頂きます。 ※当日、出荷されても前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量に応じてキャンセル料を右記載の通り請求させて頂きます。	(基本料金:1物件1工場あたり) 100m ³ 未満 50,000 円 100m ³ 以上200m ³ 未満 100,000 円 200m ³ 以上300m ³ 未満 200,000 円 300m ³ 以上500m ³ 未満 300,000 円 500m ³ 以上1,000m ³ 未満 450,000 円 1,000m ³ 以上 別途協議
(2)	時間外・休日出荷の割増料金	
	・早朝出荷 現場開始 午前6時～午前8時(スポット・連続打設の場合)	30,000 円/回
	・夕方出荷 現場開始 午後5時～午後8時(スポットの場合)	30,000 円/回
	・休日出荷 土曜日・日曜日・国民の祝日(日曜日と重なった日は翌日) 及び年末年始休日・夏期休日	(基本料金:1物件1工場あたり) 1回の打設100m ³ 以上 100,000 円 1回の打設30m ³ 以上100m ³ 未満 200,000 円 1回の打設30m ³ 未満 300,000 円 ほか同強度価格 + 2,000 円/m ³
(3)	夜間出荷(午後8時～翌日午前6時)	
	※当協組組合員は、午後8時以降の出荷を前提とした出荷は行いません。 ※災害復旧など緊急時またはやむを得ない理由で出荷する場合は、夜間出荷基本料金および割増料金などが発生しますので、予め協同組合へお問い合わせください。 ※出荷対応をする場合でも、出荷可能工場が限定されますので、予め協同組合にお問い合わせください。	
(4)	工場渡し	同強度価格 - 1,000 円/m ³
(5)	大型車の空積	積載量2.5m ³ 以下同強度価格 + 2,000 円/m ³
		積載量1.0m ³ 以下同強度価格 + 3,000 円/台
(6)	小型車指定	同強度価格 + 3,000 円/m ³
		積載量1.0m ³ 以下 同強度価格+3,000円/m ³ +小型指定 + 3,000 円/台
(7)	杭打用・船積み用	同強度価格 + 100 円/m ³
(8)	防凍剤の現場添加時練り混ぜ料金	同強度価格(現場添加時) + 200 円/m ³
(9)	流動化剤の添加時練り混ぜ料金	同強度価格(現場添加時) + 200 円/m ³
		同強度価格(工場添加時) + 100 円/m ³
(10)	纖維補強コンクリートならびに気泡剤現場投入時練り混ぜ料金(材料費及び人件費は別途)	同強度価格(現場添加時) + 1,000 円/m ³
	※残コンについては現場にて処分をお願いします。	洗浄料金(使用台数毎) 5,000 円/台

(11)	ローラー転圧(RCCP)コンクリート	ベース価格	+ 5,000 円/m ³
(12)	スリップフォームコンクリート	換算呼び強度	+ 1,000 円/m ³
(13)	吹付モルタル	モルタル価格	+ 3,000 円/m ³
(14)	エーカーモルタル	1:3エーカーモルタル ベース価格	+ 5,000 円/m ³
		1:5エーカーモルタル ベース価格	+ 3,000 円/m ³
		洗浄料金(使用台数毎)	5,000 円/台
(15)	フライアッシュセメント使用	普通セメント・高炉セメントB種と同額	
(16)	豆砂利コンクリート	別途計算	
(17)	水中不分離性コンクリート	別途計算	
(18)	カラーコンクリート	別途計算	
		洗浄料金(使用台数毎)	5,000 円/台
(19)	高流動コンクリート	別途計算	
(20)	透水性コンクリート	別途計算	
(21)	セメント量及び水セメント比指定の場合 (水密・水中コンクリートを含む)	別途計算	
(22)	持ち帰りコン	戻りコン	10,000 円/m ³
		大型車	10,000 円/台
		小型車	5,000 円/台

- (注) (1) ベースとは：普通セメント・高炉セメントB種使用の呼び強度 $18N/mm^2$ (AE減水剤使用)の単位。
 (2) 戻りコンとは：アジテータ車より全く荷卸せずに持ち帰った生コンクリート。
 (3) 残コンとは：アジテータ車から一部荷卸し後余って持ち帰るコンクリート。

特記事項

年度を超える長期納入物件につきましては、生コン原材料費の大幅な変動等が発生した場合は、価格改定をお願いする場合があります。

付帯事項

- コンクリート試験費のご負担について
試験の代行及び外部機関への試験依頼については、実費をいただきます。
- 生コンクリートのご注文方法
生コンクリートのご注文は配合、工事名、納期、数量等を当協組の登録販売店、または当協組営業部にご用命ください。
- コンクリートのスランプ発注方法について
発注スランプは、荷卸し到着時点でのスランプにてお願い致します。打込み時のスランプで管理される場合は打込み時のスランプに、現場場内運搬に伴うスランプの低下見込み分を加えた値にて発注をお願い致します。
尚、スランプの上限要求につきましては対応いたしかねます。
- 技術提案について
技術提案につきましては、対応できない場合もあるため、予め当協組営業部にご相談をお願い致します。
- 荷卸し後の扱い
アジテータ車から排出された商品(ポンプ内残コン並びに先行モルタル含む)は現場での処理を賜りますようお願い申し上げます。

組合員

(五十音順)

⊕ 茨城太平洋生コン 株式会社

本社
ひたちなか工場
水戸工場
水戸第二工場
大宮工場
大子工場

〒311-4144 水戸市開江町1590
〒311-1252 ひたちなか市部田野3023-1
〒311-4144 水戸市開江町1632
〒310-0853 水戸市平須町235-15
〒319-2222 常陸大宮市若林984
〒319-3523 大子町袋田2164

☎029(212)7311 Fax029(212)7766
☎029(265)7811 Fax029(265)8471
☎029(251)2044 Fax029(251)2254
☎029(244)1730 Fax029(244)1729
☎0295(53)0717 Fax0295(53)4924
☎0295(72)3025 Fax0295(72)0768

⊕ 株式会社 金徳商事

本社
生コン工場

〒319-1222 日立市久慈町4-4-14
〒319-1222 日立市久慈町4-5783

☎0294(53)0009 Fax0294(53)0053
☎0294(53)0009 Fax0294(53)0053

⊕ 常磐生コン株式会社

本社
茨城県北日立生コン工場

〒979-0146 いわき市勿来町関田堀切77
〒319-1301 日立市十王町伊師中谷地1815

☎0246(65)2121 Fax0246(65)2138
☎0294(39)3511 Fax0294(39)3512

⊕ 関本開発株式会社

本社
高萩生コン工場

〒319-1725 北茨城市関本町富士ヶ丘1585
〒318-0001 高萩市赤浜914-12

☎0293(46)2110 Fax0293(46)0840
☎0293(23)4411 Fax0293(23)4789

⊕ 株式会社 五月女生コン

本社
水戸工場
百里工場

〒323-0068 小山市大字下初田55-1
〒311-3122 茨城町大字上石崎2633-1
〒311-3412 小美玉市川戸字伏沼1449-7

☎0285(38)0192 Fax0285(38)2808
☎029(240)8222 Fax029(240)8220
☎0299(37)1333 Fax0299(37)1335

⊕ 東海生コン 株式会社

本社
日立工場
水戸事業所

〒319-1225 日立市石名坂町2-39-1
〒319-1225 日立市石名坂町2-39-1
(生産委託:茨城太平洋生コン(株)水戸第二工場)

☎0294(33)9950 Fax0294(33)9951
☎0294(33)9950 Fax0294(33)9951
☎029(291)8533 Fax029(291)8538

⊕ 日鉱第一碎石 株式会社

本社
八郷生コン工場

〒319-3111 常陸大宮市山方645
〒315-0116 石岡市柿岡3171

☎0295(57)6860 Fax0295(57)2507
☎0299(43)0361 Fax0299(44)0040

⊕ 株式会社 日立生コン

本社
日立工場
水戸工場
多賀工場

〒311-4153 水戸市河和田町4008-1
〒319-1112 東海村村松字平原3135-508
〒311-4153 水戸市河和田町4008
〒316-0001 日立市諏訪町1088-1

☎029(309)4322 Fax029(309)4330
☎029(306)3322 Fax029(306)3313
☎029(251)1555 Fax029(251)1557
☎0294(36)2500 Fax0294(37)1698

登録販売店

(五十音順)

石津建材(株)
(株)杉山商店
スミセ建材(株)
太平洋セメント販売(株)
ティーシートレーディング(株)
(株)ナガクラ
日立資材販売(株)
(株)山忠

〒310-0851 水戸市千波町2770
〒319-2261 常陸大宮市上町306-1
〒300-0012 土浦市神立東2-1-1
〒310-0021 水戸市南町1-2-4 富士ビル
〒311-4144 水戸市開江町1590
〒317-0077 日立市城南町1-11-31
〒300-0871 土浦市荒川沖東2丁目3-6
〒312-0035 ひたちなか市枝川町城の内222

☎029(241)2345 Fax029(243)4353
☎0295(52)3131 Fax0295(52)3134
☎029(879)9761 Fax029(879)9762
☎029(225)5165 Fax029(226)8041
☎029(257)2681 Fax029(257)2682
☎0294(23)0999 Fax0294(23)0532
☎029(846)2105 Fax029(846)2106
☎029(221)9151 Fax029(228)3564

茨城太平洋生コン(株)
(株)金徳商事
関本開発(株)・高萩生コン
(株)五月女生コン
東海生コン(株)
日鉱第一碎石(株)・八郷生コン
根本通商(株)・(常磐生コン)
(株)日立生コン

〒311-4144 水戸市開江町1590
〒319-1222 日立市久慈町4-4-14
〒319-1725 北茨城市関本町富士ヶ丘1585
〒323-0068 小山市大字下初田55-1
〒319-1225 日立市石名坂町2-39-1
〒319-3111 常陸大宮市山方645
〒979-0146 いわき市勿来町関田堀切77
〒311-4153 水戸市河和田町4008-1

☎029(212)7311 Fax029(212)7766
☎0294(53)0009 Fax0294(53)0053
☎0293(46)2110 Fax0293(46)0840
☎0285(38)0192 Fax0285(38)2808
☎0294(33)9950 Fax0294(33)9951
☎0295(57)6860 Fax0295(57)2507
☎0246(65)2121 Fax0246(65)2138
☎029(309)4322 Fax029(309)4330